

BESEN GEGEN TAU UND UNREINHEITEN Montageanleitung

Nur für Swardman Edwin 45 und 55



Besen gegen Tau und Unreinheiten

Dieses Zubehör dient zum Abwischen von Tau vor dem Mähen.

Der Besen ist nicht für den Einsatz in hohem Gras vorgesehen.



Inhalt

- 1. Besen mit Rahmen
- 2. Halterung 2 Stk.
- 3. Anleitung

Sicherheit

- 1. Bitte immer in Schutzhandschuhen arbeiten
- 2. Montage nicht auf der Rasenfläche machen
- 3. Entsorgen Sie ökologisch die Verpackung



Montageanleitung

- Lösen Sie die 4x M4x6 Schraube an der Oberseite des Mäherrahmens
- 2. Besenhalter links und rechts mit Schrauben M4x6 festschrauben
- 3. Stecken Sie den Besenrahmen in den Besenhalter fädeln Sie ihn auf einer Seite in das Loch ein und spannen Sie den Rahmen mit etwas Kraft und fädeln Sie ihn auf der anderen Seite in den Halter
- 4. Der Besen sitzt durch sein Gewicht auf dem Rasen vor dem Korb
- Der Besen kann angehoben und auf der Lenkerstange abgestellt werden



Hersteller/Lieferant

Swardman, s.r.o.

Šardice 792 696 13 Šardice Czech Republic www.swardman.com E: info@swardman.com